



**Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Sousa – Paraíba**

**Requerimento nº 443/2025**

**APROVADO**  
Em 27/08/25  
  
Presidente

**JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA**, vereadora com assento junto a este Poder Legislativo, vem, na forma regimental, requerer a V. Ex.<sup>a</sup> que, depois de ouvido o Plenário, designe-se enviar ofício ao:

**Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Helder Carvalho e a Secretária de Infraestrutura, Marcilio Holanda de Sousa e ao Superintendente do DAESA, Inojosa Primeiro,**

solicitando que seja realizado o esgotamento sanitário da malhada dos Alves.

**Justificativa:** \_\_\_\_\_

A realização do esgotamento sanitário é imprescindível para garantir a adequada coleta e tratamento dos resíduos, prevenindo a contaminação do solo e das fontes de água locais. Essa medida é fundamental para proteger a saúde pública e promover a qualidade de vida dos moradores. Além disso, o esgotamento contribui para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Sousa,

em 27 de Agosto de 2025.

**JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA**

Vereadora